



www.ekookna.fr

Panneaux de portes EkoLine

PVC | Alu





Design moderne, liberté dans le choix des finitions et une large palette de couleurs offrent aux panneaux de porte EkoLine une carte de visite remarquable pour chaque entrée. Les matériaux de haute qualité garantissent sécurité et durabilité du produit.

Les clients peuvent choisir parmi les modèles proposés ou commander le sien, qui cependant doit tenir compte des exigences techniques.

La surface du panneau peut être décorée par des applications en acier inoxydable ou rainu-

rée en feuillure pour certains modèles.

Ce large choix fait que les panneaux de portes EkoLine se composent parfaitement dans des projets aussi bien modernes que classiques.

Nous proposons 2 sortes de remplissage; mousse de polyuréthane avec du contre plaqué ou juste du polystyrène extrudé XPS d'une épaisseur de 24, 36 ou 48 mm.

Selon besoin, les panneaux ont une finition en PVC stratifié haute pression HPL (plaxage) ou en ALU (poudrage RAL).

**eko
okna**

Les décors

Décors inox

L'encadrement donne à la porte une allure imposante; les panneaux y ajoutent rythme et relief. Les plus recherchées sont les formes régulières et vitrées avec des applications décoratives en acier inoxydable.



Application en décor inox affleurant

Les décors en acier inoxydable affleurants à la surface du panneau non seulement apporte de l'élégance à la porte d'entrée mais aussi facilite son entretien.

EkoLine



Panneaux rainurés en feuillure

Pour ceux qui recherchent une décoration plus discrète nous proposons certains modèles avec rainures en feuillure.

Panneaux EkoLine

Les panneaux de portes EkoLine pour les plus exigeants de nos clients; personnalité, caractère et performances bousculent l'univers de la porte d'entrée.

Résistance

Contrôle à chaque étape de la production garantit une haute résistance contre l'endommagement mécanique et la déformation.

Qualité

Haute qualité de finition ne nécessitant aucun entretien.

Design

Design unique et une finition parfaite pour les plus exigeants.

Isolation

Le remplissage composite est résistant avec une bonne isolation thermique et phonique.

Spécifications techniques

Remplissage PLUS

HPL 2 mm

ALU 2 mm

contre-plaqué

mousse de polyuréthane

contre-plaqué

HPL 2 mm

ALU 2 mm

- épaisseur 24 mm (2/6/8/6/2)
- épaisseur 36 mm (2/6/20/6/2)
- épaisseur 48 mm (2/6/32/6/2)

Remplissage Classic

HPL 2 mm

ALU 2 mm

polystyrène extrudé XPS


HPL 2 mm

ALU 2 mm

- épaisseur 24 mm (2/20/2)
- épaisseur 36 mm (2/32/2)
- épaisseur 48 mm (2/44/2)

Les panneaux EkoLine ALU sont recouverts de tôle ALU.

Les panneaux ALU ne sont pas en imitation bois mais uniquement en poudrage RAL.




Une large gamme de vitrages possibles


Le vitrage en standard 24 mm est sablé et feuilleté;
pour les panneaux plus épais il devient doublement feuilleté.

Vitrage standard


**pour panneau
24 mm**




**pour panneau
36 mm**



**pour panneau
48 mm**






EkoLine 001

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 002

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 003

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 004

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr





EkoLine 005

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 006

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 007

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 008

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr



EkoLine 009

• Tarif **X**

HPL


• côtes minima 600 x 1650

• côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

• côtes minima 600 x 1650


• côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 010

- Tarif **A**
 - HPL
 - côtes minima 600 x 1650
 - côtes maxima 900 x 2100
- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
 - côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine



EkoLine 011

- Tarif **X**
 - HPL
 - côtes minima 600 x 1650
 - côtes maxima 900 x 2100
- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
 - côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 012

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 013

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 014

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 015

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300


www.ekoLine.fr



EkoLine 016

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100


- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 017

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 018

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 019

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr



EkoLine 020

• Tarif **C**

HPL


• côtes minima 600 x 1650

• côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

• côtes minima 600 x 1650

• côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 021

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 022

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 023

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 024


- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine




EkoLine 025

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 026

- Tarif **A**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 027

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 028

• Tarif **B**


HPL

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine



EkoLine 029

• Tarif **A**


HPL

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



www.ekookna.fr



EkoLine 030

- Tarif **X**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 031

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 032

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 033

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 034

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 035

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine





EkoLine 036

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 037

- Tarif **A**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 038

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 039

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 040

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr



EkoLine 041

• Tarif C

HPL



• côtes minima 600 x 1650

• côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

• côtes minima 600 x 1650

• côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 042

- Tarif **C**
- HPL
- min. wymiar 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- min. wymiar 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 043

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes minima avec décor INOX 600 x 1750
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekoookna.fr




EkoLine 044

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 045

- Tarif **A**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 046

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine





EkoLine 047

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 048

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 049

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 050

• Tarif A

HPL


- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine






EkoLine 051

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 052

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 053

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 054

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 055

- Tarif **X**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 056

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 057

- Tarif **A**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100
- Remplissage PLUS uniquement

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 058

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100
- Remplissage PLUS uniquement

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 059

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 060

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 061

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 062

- Tarif **X**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr





EkoLine 063

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 064

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 065

• Tarif **D**


HPL

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine



EkoLine 066

• Tarif **C**


HPL

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr




EkoLine 067

- Tarif **B**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300




EkoLine 068

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300





EkoLine 069

- Tarif **D**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 070

- Tarif **C**
- HPL
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes minima 600 x 1650
- côtes maxima 1200 x 2300

www.ekookna.fr



EkoLine 071

- Tarif **C**

HPL

- côtes minima 600 x 1650


- côtes maxima 900 x 2100

ALU (RAL)

- côtes minima 600 x 1650

- côtes maxima 1200 x 2300






EkoLine 072

- Tarif **X**
HPL
- côtes maxima 900 x 2100
- ALU (RAL)
- côtes maxima 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 073

- Tarif **X**
HPL
- côtes maxima 900 x 2100
- ALU (RAL)
- côtes maxima 1200 x 2300


www.ekookna.fr



EkoLine 074

- Tarif **X**
- HPL
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine 075

- Tarif **X**
- HPL
- côtes maxima 900 x 2100

- ALU (RAL)
- côtes maxima 1200 x 2300



EkoLine

Vitrages décoratifs

Les panneaux reçoivent un vitrage sablé et feuilleté en standard.
Cependant vous pouvez choisir le vitrage décoratif parmi les plus usuels.



Sablé mat



Altdeutsch



Chinchila blanc



Waterdrop



Tarassa



Master point



Crépi



Delta blanc



Stopsol gris



Antisol marron



Béquilles et béquilles de tirage



Couleurs disponibles:

-  blanc
-  marron
-  crème
-  argenté
-  doré

■ INOX

Boîte aux lettres

70x305



Couleurs disponibles:

-  blanc
-  argenté
-  doré

Béquilles de sécurité à trous invisibles



■ INOX

Judas



Tirants



WALA P1
L=560, A=380
Ø 30



WALA P5
L=580, A=380
Ø 30



WALA P8
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10B
L=580, A=510
Ø 30



WALA P60
L=580, A=380
Ø 30



WALA P45B
L=580, A=380
Ø 30



WALA M1
A=300
Ø 30



WALA P45
Ø 30 Ø 30
L=300 A=200
L=400 A=200
L=500 A=300
L=600 A=400
L=700 A=500
L=800 A=600
L=900 A=700
L=1000 A=800
L=1100 A=900
L=1200 A=1000

Ø 40
L=1300
L=1400
L=1500
L=1600
L=1700
L=1800
L=1900
L=2000

Ø 40
L=1100
L=1200
L=1300
L=1400
L=1500
L=1600
L=1700
L=1800



WALA M2
A=300
Ø 30



WALA M6
A=300
Ø 30

Palette plaxage Aluplast



(AP 01)	(AP 02)	(AP 05)	(AP 06)
(AP 11)	(AP 15)	(AP 23)	(AP 27)
(AP 28)	(AP 29)	(AP 30)	(AP 32)
(AP 33)	(AP 34)	(AP 40)	(AP 41)
(AP 43)	(AP 44)	(AP 47)	(AP 50)
(AP 52)	(AP 60)	(AP 61)	(AP 62)
(AP 63)	(AP 65)	(AP 70)	(AP 71)
(AP 72)	(AP 75)	(AP 79)	(AP 88)
(AP 89)	(AP 94)	(AP 95)	(AP 101)
(AP 102)	(AP 103)	(AP 104)	(AP 105)
(AP 106)			

Palette couleur RAL



Palette plaxage Salamander

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

(SAL 02)	(SAL 03)	(SAL 06)	(SAL 09)
(SAL 10)	(SAL 11)	(SAL 14)	(SAL 19)
(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)	(SAL 27)
(SAL 33)	(SAL 37)	(SAL 39)	(SAL 41)
(SAL 43)	(SAL 44)	(SAL 50)	(SAL 51)
(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)	(SAL 61)
(SAL 62)	(SAL 64)	(SAL 65)	(SAL 67)
(SAL 69)	(SAL 70)	(SAL 71)	(SAL 72)
(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)	(SAL 84)
(SAL 87)	(SAL 88)	(SAL 90)	

EkoLine



Prix des panneaux EkoLine PVC

plaxage imitation bois Remplissage Classic			
BLANC	FACE EXTERIEURE	2 FACES	EPAISSEUR DU PANNEAU
373 €	437 €	494 €	24 mm
502 €	565 €	622 €	36 mm
633 €	697 €	754 €	48 mm



Plaxage selon la palette Eko-Okna
Prix sans décor INOX

Plus value: Remplissage PLUS

129 € - 24 mm

129 € - 36 mm

447 € - 48 mm

001	- Modèle du panneau
A B C D	- Tarif
X	- Sans décor INOX

Plus value décor INOX		
	face extérieure	2 faces
A	74 €	144 €
B	106 €	212 €
C	141 €	282 €
D	176 €	352 €

001	002	003	004	005	006	007	008	009
B	B	D	D	D	D	C	C	X
010	011	012	013	014	015	016	017	018
A	X	C	D	D	C	D	D	C
019	020	021	022	023	024	025	026	027
D	C	D	B	C	D	C	A	D
028	029	030	031	032	033	034	035	036
B	A	X	B	B	C	C	C	D
037	038	039	040	041	042	043	044	045
A	C	C	B	C	C	C	B	A
046	047	048	049	50	051	052	053	054
C	D	C	C	A	C	D	D	C
055	056	057	058	059	60	061	062	063
X	D	A	B	C	C	C	X	B
064	065	066	067	068	069	070	071	072
B	D	C	B	C	D	C	C	X
073	074	075						
X	X	X						

Prix des panneaux EkoLine ALU



RAL Remplissage Classic	
PRIX	EPAISSEUR DU PANNEAU
829 €	24 mm
845 €	36 mm
976 €	48 mm



Plaxage selon la palette Eko-Okna
Prix sans décor INOX

EkoLine

Plus value: Remplissage PLUS

129 € - 24 mm

129 € - 36 mm

447 € - 48 mm

001	- Modèle du panneau
A B C D	- Tarif
X	- Sans décor INOX

Plus value décor INOX		
	face extérieure	2 faces
A	74 €	144 €
B	106 €	212 €
C	141 €	282 €
D	176 €	352 €

001	002	003	004	005	006	007	008	009
B	B	D	D	D	D	C	C	X
010	011	012	013	014	015	016	017	018
A	X	C	D	D	C	D	D	C
019	020	021	022	023	024	025	026	027
D	C	D	B	C	D	C	A	D
028	029	030	031	032	033	034	035	036
B	A	X	B	B	C	C	C	D
037	038	039	040	041	042	043	044	045
A	C	C	B	C	C	C	B	A
046	047	048	049	050	051	052	053	054
C	D	C	C	A	C	D	D	C
055	056	057	058	059	060	061	062	063
X	D	A	B	C	C	C	X	B
064	065	066	067	068	069	070	071	072
B	D	C	B	C	D	C	C	X
073	074	075						
X	X	X						

Notes

EkoLine 2/2017

EKO-OKNA S.A. Spacerowa 4, 47-480 Kornice
www.ekookna.fr, email: info@ekookna.fr

tel. +48 (32) 459 15 00



WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD